高周波測定用ケーブル TC-065 柔軟/高位相安定/40GHz対応

50Ω アッセンブリー

新製品 RoHS2 受注生産品（小ロット対応）

概要

TC-041の在庫が無くなり次第、販売開始です。非常に柔軟で扱いやすいケーブルです。40GHz対応で、比較的安価で低損失、高位相安定です。配線から測定用途まで幅広くご使用頂けます。コネクタは、SMA（プラグ、Lプラグ、ジャック）、2.92mm（プラグ、ジャック）、N型（プラグ、ジャック）からお選びいただけます。詳しいケーブル仕様、電気的特性等は仕様書をご確認ください。

仕様

特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	40GHz
電圧定在波比	SMA：1.1以下（typ）、2.92mm K：1.2以下（typ）、N：1.25以下（typ）
使用周温度範囲	-40～+125℃
減衰量（dB）	0.43dB/m@1GHz（TYP）

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

https://www.to-conne.co.jp

ISO 9001,14001 認証企業

株式会社トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

お気軽にお問い合わせください
TEL 03-3939-9081（代）
FAX 03-3939-9082

【特販営業部】〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11（東洋第一ビル）

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT